



ČIŠTĚNÍ NA SUCHO

Dřevěná podlaha s úpravou povrchu olejem odpuzuje nečistoty. Oproti mnoha jiným podlahovým krytinám nevytváří elektrostatický náboj a neposkytuje živnou půdu mikrobům a alergenům. Prach, různá vlákna nebo zvířecí srst můžete odstranit vysavačem nebo smetákem. Ještě snazší je to s Osmo Čistícím setem pro podlahy. Zelený mop na prach je speciálně určen pro čištění na sucho.

- > Rychlé, tiché a elektrický proud šetřící suché čištění s Mopem na prach.
- > Osmo Čistící set pro podlahy zahrnuje základní stírač se spojením na Osmo Systémovou teleskopickou tyč, mop na prach, mop na vlhké setření a utěrku z aktivních vláken.



Mop na prach



Čistící set pro podlahy



PRAVIDELNÉ STÍRÁNÍ NA VLHKO

Jak často je třeba stírat Vaši podlahu, závisí na jejím zatěžování. V privátní oblasti v domácnosti stačí většinou týdenní rytmus, v restauracích a ostatních silně frekventovaných oblastech byste měli denně stírat na vlhko.

- > Jedním pohybem: Osmo sprej – mop má kartuši pro čisticí prostředek (Sprej-Fix). Ideální pro rychlé čištění ale také pro částečné lokální čištění .
- > Při použití Osmo čisticího setu pro podlahy použijte bílý mop na vlhké setření.
- > Trocha Osmo Wisch-Fixu ve vodě na stírání skvěle odstraní každodenní znečištění a vysušování podlahy se zamezí díky obsaženým přírodním olejům. Nepoužívejte žádné agresivní víceúčelové čisticí prostředky.
- > **UPOZORNĚNÍ:** Stírejte pouze na vlhko – ne na mokro! Případně ještě dodatečně setřete na sucho.



Wisch-Fix



Sprej-Mop



Čisticí set pro podlahy



INTENZIVNÍ ČIŠTĚNÍ A OŽIVENÍ

Čas od času potřebuje Vaše dřevěná podlaha oživení. V domácnostech je to zpravidla třeba teprve po měsících. Ideální k tomu je Osmo Vosková údržba a čisticí prostředek. Tak bude regenerována olejovo - vosková ochranná vrstva a Vaše podlaha si uchová svůj zvláštní vzhled. V silně frekventovaných restauracích a obchodních prostorách by měl být používán Údržbový olej. Ten je určen speciálně pro tuto oblast. Zde je smysluplné provádět pravidelné oživení. Intervaly čištění závisí na zatěžení.


- > Osmo Vosková údržba a čisticí prostředek čistí a regeneruje v jednom pracovním kroku. K dostání také jako sprej.
- > Osmo Údržbový olej regeneruje bez vytvoření vrstvy, speciálně pro objekty pro veřejnost.
- > Pro bílé podlahy: Bílá vosková údržba a čisticí prostředek nebo Údržbový olej bílé transparentní.
- > Pro velké plochy doporučujeme stroj k čištění podlah Osmo FloorXcenter.



Vosková údržba a
čisticí prostředek



Údržbový olej



Čisticí set pro
podlahy



FloorXcenter



ÚDRŽBA A DODATEČNÁ ÚPRAVA OLEJEM

Někdy zanechá život stopy i na optimálně udržované dřevěné podlaze. To je však řešitelná věc. Vždyť u dřevěné podlahy s úpravou povrchu olejem lze ochranný povrch kdykoli obnovit, aniž by se musel obušovat starý nátěr. To je velká výhoda oproti lakovaným povrchům dřeva.

- > Podlahu nejdříve důkladně očistěte.
- > Manuální použití: naneste tenoučkou vrstvu Osmo Tvrdého voskového oleje Kartáčem k natírání podlah s držákem nebo Osmo válečkem z mikrovláken.
- > Strojní použití: Osmo FloorXcenter pro intenzivní čištění a následně nános Tvrdého voskového oleje. V těžko dostupných místech jako jsou rohy a hrany u zdí pracujte pomocí Osmo Držadla na pad s kloubem.



Tvrdý Voskový Olej Original



Kartáč k natírání podlah s držákem



Sada na podlahy s válečkem



FloorXcenter



UPOZORNĚNÍ

Bližší tipy k částečné opravě naleznete v naší brožuře „Optimální ochrana dřevěných podlah“.



1. Poškozený povrch důkladně obruste.
2. Naneste Osmo Tvrdý voskový olej v tenké vrstvě válečkem z mikrovláken.
3. Po uschnutí naneste druhý nános ve velmi tenké vrstvě bavlněným hadříkem.

ČÁSTEČNÁ OPRAVA DŘEVĚNÝCH PODLAH S BEZBARVOU ÚPRAVOU

U podlah s úpravou povrchu olejem lze provést také částečnou úpravu. Tak například můžete silně frekventovaná místa dodatečně ošetřit olejem, aniž byste museli Váš prostor kompletně vyklízet. To ušetří hodně času. Jelikož Osmo Tvrdé voskové oleje při správném zpracování nevytváří žádnou vrstvu tvořící film, nejsou u opravovaných míst viditelné okraje ani po několikrát dodatečné úpravě.

- > Poškozenou oblast důkladně obracejte a odstraňte prach.
- > Rovnoměrně naneste tenkou vrstvu Tvrdého voskového oleje Osmo válečkem z mikrovláken.
- > Nechte schnout asi 8–10 hodin.
- > Po uschnutí naneste další tenkou vrstvu Tvrdého voskového oleje bavlněným hadříkem bez žmolků.

ČÁSTEČNÁ OPRAVA DŘEVĚNÝCH PODLAH S BAREVNOU ÚPRAVOU

Dokonce i barevné dřevěné podlahy lze opravovat a provádět u nich částečnou dodatečnou úpravu – pokud mají úpravu povrchu s Osmo produkty. Proto si pro pozdější dodatečnou úpravu vždy poznamenejte barevný odstín příp. směšovací poměr, aby se opět vytvořil přesně ten správný barevný odstín. K tomu je třeba velmi přesná práce a trocha zkušeností.

- > Poškozenou oblast důkladně obracejte a odstraňte prach.
- > Rovnoměrně naneste tenkou vrstvu Tvrdého voskového oleje barevného příp. připravenou směs s Osmo válečkem z mikrovláken a nechte schnout 24 hodin. Po nanesení dolaďte odstín s okolní plochou pomocí bavlněného hadříku, kterým odstraňte v případě potřeby přebývající barvu.
- > Nakonec naneste tenkou vrstvu bezbarvého Tvrdého voskového oleje Originál a nechte dobře uschnout.